


FELHASZNÁLÁS

Burkolatok megtámasztására szolgáló alépítmény rendszer, mely álpadlós szerkezet kialakítását teszi lehetővé. Szigetelt födémen való alkalmazás esetén a szigetelés és a burkolat közötti légrés lehetővé teszi a rétegrend átszellőzését, továbbá jelentősen csökkenthető a felépítmény súlya. A teraszlabák lehetővé teszik a betonlapok, fa és WPC teraszburkolatok nyitott fugás beépítését.



ELŐNYÖK

- Gondos alapanyag választás – UV-stabil, vegyszerekkel és kemikáliákkal szemben ellenálló, 100 %-ban újrahasznosított és újrahasznosítható műanyagból készül
- Fokozatmentes magasságállítás – 18 és 1077 mm között bármilyen magasság beállítható
- Sokoldalú felhasználhatóság – feltétek különböző burkolattípusokhoz, lépcsők kialakításához
- Szintkiegyenlítő feltét – utólagos magasságállítási opcióval és akár 7%-os automatikus lejtéskorrekcióval
- Terhelhetőség – speciális formájának köszönhetően akár 1000 kg/láb teherbírással


MŰSZAKI KIÍRÁS

Fokozatmentes, állítható magasságú, nagy teherbírású polipropilén teraszlabák betonlapokhoz, rácsokhoz, valamint fa vagy WPC burkolatokhoz. Ellenáll az UV sugárzásnak, a fagynak és a vegyszereknek. Hőállóság - 20 ° C és +120 ° C között. Támaszfelület (felső / alsó): Ø 146 mm / 195 mm; lekerekített talpélek a tető vízszigetelésének sérülése elkerülése érdekében; magasság: 19-1083 mm; teherbírás lábanként: kb. 800 kg. Elérhető kiegészítők: T-Pillar-AR-25 párnafatartó feltét; T-Pillar-S10 / T-Pillar-S20 kiegyenlítő alátétlemez (1,0 mm / 2,0 mm); T-Pillar-RSC szintbeállító feltét (0-7%); T-Pillar-SP3 / T-Pillar-SP5 fugakereszt feltét; T-Pillar-WS fali távtartó; T-Pillar-SET-TT Turning Tool készlet.



RENDSZERÖSSZETEVŐK


■ maximális magasság
■ minimális magasság



T-Pillar-130 +
T-Pillar-CL-140



T-Pillar-220 +
T-Pillar-CL-140



T-Pillar-220 +
2xT-Pillar-CL-140




T-Pillar-220 +
3xT-Pillar-CL-140



T-Pillar-220 +
4xT-Pillar-CL-140



T-Pillar-220 +
5xT-Pillar-CL-140



T-Pillar-220 +
6xT-Pillar-CL-140




greentech



KIEGÉSZÍTŐK

Párnafatartó feltét

A feltét lehetővé teszi a párnafa oldalirányú rögzítését az állítható magasságú T-Pillar teraszlabákhoz. A párnafatartó feltétek oldalirányú elhelyezésével a T-Pillar teraszlabák különböző szélességű párnafákhoz is használhatók. Javasolt mennyiség: teraszlabanként 2 db. Termékszám: T-Pillar-PTF-25: 581035

**Turning tool kit**

Az Turning tool-lal gyorsan és pontosan csavarozhatja be a teraszlabák felső részét. A 14 mm-es bitfejjel és akkus csavarhúzóval a teraszlabák felső része másodpercek alatt becsavarható. Termékszám: T-Pillar-TT: 581033



greentech

