

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>RoofTech Extenzív</b>
Felhasználás célja(i):	<b>Ásványi zúzalékból készült, könnyített ültetőközegek keverék extenzív zöldtetőkhöz, szukkulens növények számára</b>
Gyártó:	<b>Green Tech Concept Kft.</b> <b>2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.</b>
Az AVCP-rendszer(ek):	<b>4</b>
Szabvány / Irányelv:	<b>FLL Zöldtetők irányelve 10./2008 – Ültetőközegek</b>

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	HL Labor <sup>1</sup>	Garmed <sup>2</sup>	FLL érték <sup>3</sup>	FLL Vizsgálati módszer azonosítója
Tömeg (vízzel telített)	kg/m <sup>3</sup>		1200-1300	-	FLL Zöldtetők irányelve 10./2008 – Ültetőközegek
pH (CaCl <sub>2</sub> )		6,83-7,38	7,7	5,5-8,0	
Leiszapolható rész (d<0,063)	m/m%	16,8-18	-	max. 15	
Víz megtartó képesség /max. vízkapacitás (VKmax)	Vol%	-	44,7	≥ 35	
Levegőtartalom (VKmax esetén)	Vol%	-	-	≥ 25	
Szervesanyag tartalom	m/m%	0,5	-	≤ 6	
Vízben oldható sók	m/m%	0,11-0,12	-	max. 3,5g/l	
Kálium-oxid (K <sub>2</sub> O)	mg/l	663-675	-	≤ 700	
Foszfor-pentoxid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	mg/l	35-49	-	≤ 200	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a gyártói teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Blaskó Csaba, Kereskedelmi Vezető

Göd, 2022.07.28.



aláírás

- 1.) HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 2019.07-03-án kelt 19-18208 számú jegyzőkönyve alapján
- 2.) Garmed Kft. 2019.06.15-én kelt FLL Megfelelőségi vizsgálata alapján.
- 3.) Extenzív többrétegű zöldtetőnél



**greentech**

